LEGUAN 1900

Leguan wichtige technische Daten

- Erhältlich mit Gummikettenlaufwerk oder 4WD Allradantrieb
- Neuer 3-teiliger Teleskopausleger, eingebauten Sensoren (Länge und Neigung)
- Hydraulische Direksteuerung von Hubarme und ein neuartiger Schutz der Energieführungskette
- Überwachung von Sicherheitsausrüstung und seitliche Reichweite mit IFM Mobil PLC
- Automatische manuelle Abstütznivellierung
- Automatische Reichenweitenüberwachung, maximale seitliche Reichweite ist vom Korblast abhängig
- Funkfernsteuerung der Abstützung und des Fahrantriebs (Option)
- Automatische Drehzahlkontrolle des Kubota Dieselmotors
- Automatischer Hauptschalter (schaltet die Stromzufuhr komplett ab)









Zuverlässig und vielseitig

	LEGUAN 190					
Max. Korbbelastung	230 kg / 2 persons					
Max. Arbeitshöhe	19,00 m					
Max. Plattformhöhe	17,00 m					
Max. seitliche Reichweite	8,1 m (230 kg) / 9,8 m (120 kg)					
Transportlänge	5,07 m					
Transporthöhe	2,11 m					
Korbgröße WxL	1,33 x 0,75 m					
Schwenkung des Arbeitskorbes	80° (±40°)					
Schwenkbereich des Auslegers	360°					
Steigfähigkeit	50 % (27°)					
Abstützmaß ca., Länge x Breite	3,78 x 3,83 m					
Aufstellbar bis Schräglage	22 % (I3°)					
Gewicht mit Reifen / Raupen	2660 kg / 2660 kg					
Motorisierung	Kubota 14 hp diesel					
	230 V / 110 V					
Antrieb: hydraulisch	4WD					
	Raupenlaufwerk					
Fahrgeschwindigkeit max.	2,6 km/h (5,2 km/h option)					

3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 120 kg 15 16 17 18 17 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3	2	1	0 1	2	3	4!	5 6	ς [7 8	3 9	€ 10	0 m
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0													20
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0				4									15
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0													18
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0					_			1					17
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0								\vdash			120	kn	16
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0				$+ /\!\!/ -$						\rightarrow	120	Ny	15
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0				₩				220	1		1		14
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0			+	$H \rightarrow$				230	кд	1		\leftarrow	13
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0			+	\longrightarrow						\vdash		\vdash	12
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0			$+\!\!/\!\!/$	4						-		$\vdash \vdash$	11
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0										,		\perp	10
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0			╨							8_		8	9
7 6 5 4 3 2 1 1 0 0			1						1				g
6 5 4 3 2 1				<u> </u>	a	- 1					4		7
4 3 2 1									[
4 3 2 1													ס
3 2 1													5
2 1				- N									
			JA A		34 G	4				7			
										1			2
			10			9						\vdash	1
	L		<u> </u>		<u>**</u>						<u>_</u>	<u> </u>	0











Leguan Lifts behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. © 2019 LEGUAN Lifts Oy. All rights reserved.